



Food and Beverage



## Prodotti per industria alimentare e per acqua potabile

### CERTIFICAZIONI



- CE 98/83	- NSF	- CE 10/2011	- ROHS
- CE 1935/2004	- WRAS	- DVGW	



Cilindri in acciaio inossidabile a norma ISO 6432, diametri da 16 a 25 mm



Cilindri serie HCR, High Corrosion Resistance, a norma ISO 15552, diametri da 32 a 125 mm



Cilindri in acciaio inossidabile a norma ISO 15552, diametri da 32 a 125 mm



Filtri e regolatori per acqua, BIT serie F, attacchi da 1/8" e 1/4"



Cilindri in acciaio inossidabile tondi, diametri da 32 a 63 mm



Isole di elettrovalvole per Splash area, serie HDM, EB 80, da 4 a 12 elettrovalvole



Raccordi automatici in ottone senza piombo serie F-E e F-NSF, tubi da  $\varnothing$  4 a 10 mm, filetti da M5 a 1/2"



Raccordi a calzamento in acciaio inossidabile AISI 316L, tubi da  $\varnothing$  6 a 10 mm, filetti da 1/8" a 1/2"



Raccordi automatici in ottone senza piombo serie F-E PLUS e F-NSF PLUS, tubi da  $\varnothing$  4 a 10 mm, filetti da M5 a 1/2"



Regolatori di flusso in acciaio inossidabile AISI 316L, filetti da 1/8" a 1/2"



Raccordi automatici in acciaio inossidabile AISI 316L, tubi da  $\varnothing$  4 a 12 mm, filetti da M5 a 1/2"



Cilindri speciali in acciaio inossidabile



Raccordi standard in acciaio inossidabile AISI 316L, filetti da 1/8" a 1/2"



